



LATITUDE
GENÉTICA DE SEMENTES

BRASILIDADES

PORTFÓLIO SOJA – SAFRA 25/26





LATITUDE

GENÉTICA DE SEMENTES

+

3Mil

COMBINAÇÕES GENÉTICAS ANUAIS

Realizamos mais de 3 mil combinações genéticas anuais e testamos a campo mais de 100.000 linhagens, com G.M variando de 6.5 até 8.5. Esse rigoroso processo nos permite oferecer um número crescente de progênies testadas, garantindo **diversidade genética de alta qualidade.**





Pontos Fortes

**PRECOCIDADE, ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, PMG ELEVADO,
ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO**

Características Agronômicas

Grupo de maturação **6.8**

Cor da pubescência **Cinza**

Hábito de crescimento **Indeterminado**

Peso de mil grãos (g) **190**

Cor do hilo **Marrom Claro**

Cor da flor **Branca**

Tecnologia **i2X**

Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³	
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro										
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31	
MS Norte	301	100-104																										260 - 320 mil
GO Sudoeste	301	100-104																										260 - 320 mil
Go Sudoeste e Sul	302	98-102																										260 - 320 mil
GO Centro Sul	303	104-108																										260 - 300 mil
Go Leste	304	100-104																										260 - 320 mil
Go Leste Irrigado	304	100-104																										260 - 300 mil
DF Irrigado	304	100-104																										260 - 300 mil
DF	304	100-104																										260 - 320 mil
BA Oeste - Irrigado	405	92-96																										300 - 360 mil

Tolerado Preferencial



INTACTA²
XTEND



LATITUDE
CARCARÁ I2X
LTT 7301 I2X



RESISTENTE
A CISTO

Pontos Fortes

PRECOCIDADE, ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, PMG ELEVADO,
RESISTÊNCIA A NEMATOÍDES DE CISTO

Características Agronômicas



Grupo de
maturação **7.3**



Cor da
pubescência **Cinza**



Hábito de
crescimento **Indeterminado**



Peso de
mil grãos (g) **190**



Cor do
hilo **Preto
imperfeito**



Cor da
flor **Roxa**



Tecnologia **i2X**



Nível de
fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Resistente

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais³
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro									
			30-01					31-01					30-01					31									
			01	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25				
MS Norte	301	110-114							05	10	15	20	25												240 - 300 mil		
GO Sudoeste	301	110-114							05	10	15	20	25												240 - 300 mil		
Go Sudoeste e Sul	302	104-108								10	15	20	25												240 - 300 mil		
GO Centro Sul	303	112-116								10	15	20	25												240 - 300 mil		
Go Leste	304	106-110								10	15	20	25												240 - 300 mil		
GO Leste Irrigado	304	106-110							05	10	15	20	25												240 - 300 mil		
DF Irrigado	304	106-110							05	10	15	20	25												220 - 280 mil		
DF	304	106-110								10	15	20	25												240 - 300 mil		
GO Centro-Oeste	401	106-110								10	15	20	25												240 - 300 mil		
GO Norte	404	108-112								10	15	20	25												240 - 300 mil		
MT Sul	401	100-104							05	10	15	20	25												260 - 320 mil		
MT Médio Norte	402	100-104							05	10	15	20	25												260 - 320 mil		
MT Oeste	402	100-104							05	10	15	20	25												260 - 320 mil		
MT Vale do Araguaia	403	100-104								10	15	20	25												260 - 320 mil		
BA Oeste - Irrigado	405	104-108							05	10	15	20	25												280 - 340 mil		

Tolerado

Preferencial



INTACTA²
XTEND



**LATITUDE
INSANA** ^{I2X}
LTT 7601 I2X



Pontos Fortes

**BOA ARQUITETURA DE PLANTA, ALTO POTENCIAL PRODUTIVO,
SANIDADE, AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO**

Características Agronômicas

Grupo de maturação **7.6**

Cor da pubescência **Cinza**

Hábito de crescimento **Indeterminado**

Peso de mil grãos (g) **180**

Cor do hilo **Marrom Claro**

Cor da flor **Branca**

Tecnologia **i2X**

Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																												População plantas finais ³
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro													
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31				
MS Norte	301	112-116																										240 - 300 mil			
GO Sudoeste	301	112-116																										240 - 300 mil			
Go Sudoeste e Sul	302	110-114																										240 - 300 mil			
GO Centro Sul	303	116-120																										240 - 300 mil			
Go Leste	304	112-116																										240 - 300 mil			
GO Leste Irrigado	304	112-116																										220 - 280 mil			
GO Centro-Oeste	401	108-112																										240 - 300 mil			
GO Norte	404	110-114																										240 - 300 mil			
MT Sul	401	102-106																										240 - 300 mil			
MT Médio Norte	402	102-106																										240 - 300 mil			
MT Oeste	402	102-106																										240 - 300 mil			
MT Vale do Araguaia	403	102-106																										240 - 300 mil			
BA Oeste - Irrigado	405	108-110																										260 - 320 mil			

Tolerado Preferencial





Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO, ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

Características Agronômicas

Grupo de maturação **7.9**

Cor da pubescência **Cinza**

Hábito de crescimento **Indeterminado**

Peso de mil grãos (g) **180**

Cor do hilo **Preto Imperfeito**

Cor da flor **Roxa**

Tecnologia **i2X**

Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MS Norte	301	116-120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Tolerado Preferencial





Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO, ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

Características Agronômicas

Grupo de maturação **7.9**

Cor da pubescência **Cinza**

Hábito de crescimento **Indeterminado**

Peso de mil grãos (g) **170**

Cor do hilo **Marrom Claro**

Cor da flor **Branca**

Tecnologia **i2X**

Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																				População plantas finais ³		
			Outubro					Novembro					Dezembro					Janeiro							
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	31-01			
TO Sul	404	112-114																						180 - 240 mil	
TO Norte	501	110-114																							200 - 260 mil
PA Sul	501	110-114																							200 - 260 mil
PA Norte	502	108-112																							180 - 240 mil
MA	501	110-114																							240 - 300 mil
PI	501	110-114																							240 - 300 mil
BA Oeste	405	114-118																							180 - 240 mil

Tolerado Preferencial





**LATITUDE
ELEVA** IPRO
LTT 7501 IPRO

INTACTA RR2 PRO™



**RESISTENTE
A CISTO**

Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, ENTRENÓ CURTO E PMG ELEVADO

Nematóides Cisto

Resistente: raça 3 e 14 | **Moderadamente Resistente:** raça 6, 9 e 10

Características Agronômicas



**Grupo de
maturação 7.5**



**Cor da
pubescência Cinza**



**Hábito de
crescimento Indeterminado**



**Peso de
mil grãos (g) 190**



**Cor do
hilo Preto
imperfeito**



**Cor da
flor Roxa**



Tecnologia IPRO



**Nível de
fertilidade Média/Alta**

Reação das Doenças

**Cancro da Haste
Resistente**

**Pústula Bacteriana
Resistente**

**Nematóides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Resistente**

**Nematóides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível**

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro									
			30-01					31-01					30-01					31									
			01	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25				
MS Norte	301	110-114																							200 - 260 mil		
GO Sudoeste	301	110-114																							200 - 260 mil		
Go Sudoeste e Sul	302	112-116																							200 - 260 mil		
GO Centro Sul	303	112-116																							200 - 260 mil		
Go Leste	304	112-116																							200- 260 mil		
GO Centro-Oeste	401	106-110																							200 - 260 mil		
GO Norte	404	106-110																							200 - 260 mil		
MT Sul	401	104-108																							240 - 300 mil		
MT Médio Norte	402	98-102																							240 - 300 mil		
MT Oeste	402	98-102																							240 - 300 mil		
MT Vale do Araguaia	403	98-102																							240 - 300 mil		
TO Sul	404	102-106																							220 - 280 mil		
TO Norte	501	102-106																							220 - 280mil		
BA Oeste - Irrigado	405	106-110																							240 - 300 mil		

■ Tolerado

■ Preferencial



**LATITUDE
OTIMIZA** IPRO
LTT7701 IPRO

INTACTA RR2 PRO™

Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, ENTRENÓ CURTO, PMG ELEVADO E AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO.

Características Agronômicas

 Grupo de maturação **7.7**

 Cor da pubescência **Cinza**

 Hábito de crescimento **Indeterminado**

 Peso de mil grãos (g) **190**

 Cor do hilo **Marrom claro**

 Cor da flor **Branca**

 Tecnologia **IPRO**

 Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³	
			Setembro					Outubro					Novembro					Dezembro										
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25		31
MS Norte	301	114-118																										160 - 220 mil
GO Sudoeste	301	114-118																										160 - 220 mil
Go Sudoeste e Sul	302	110-114																										160 - 220 mil
GO Centro Sul	303	116-120																										160 - 220 mil
Go Leste	304	114-118																										160 - 220 mil
GO Centro-Oeste	401	112-116																										160 - 220 mil
GO Norte	404	112-116																										160 - 220 mil
MT Sul	401	108-112																										180 - 240 mil
MT Médio Norte	402	102-106																										180 - 240 mil
MT Oeste	402	104-108																										180 - 240 mil
MT Vale do Araguaia	403	106-110																										180 - 240 mil
TO Sul	404	102-106																										180 - 240 mil
TO Norte	501	102-106																										200 - 260 mil
PA Sul	501	102-106																										180 - 240 mil
MA	501	106-110																										200 - 260 mil
PI	501	106-110																										200 - 260 mil
BA Oeste - Irrigado	405	108-112																										180 - 240 mil

 Tolerado  Preferencial





**LATITUDE
AMPLIA** IPRO
LTT 7801 IPRO

INTACTA RR2 PRO™

Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, ENTRENÓ CURTO, PMG ELEVADO E AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO.

Características Agronômicas

 Grupo de maturação **7.8**

 Cor da pubescência **Cinza**

 Hábito de crescimento **Indeterminado**

 Peso de mil grãos (g) **190**

 Cor do hilo **Preto imperfeito**

 Cor da flor **Roxa**

 Tecnologia **IPRO**

 Nivel de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																População plantas finais ³				
			Outubro					Novembro					Dezembro					Janeiro					
			05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20		25	30-01	31	
MS Norte	301	116-120																					160 - 220 mil
GO Sudoeste	301	116-120																					160 - 220 mil
Go Sudoeste e Sul	302	112-116																					160 - 220 mil
GO Centro Sul	303	118-122																					160 - 220 mil
Go Leste	304	116-120																					160 - 220 mil
GO Centro-Oeste	401	114-118																					160 - 220 mil
GO Norte	404	114-118																					160 - 220 mil
MT Sul	401	110-114																					180 - 240 mil
MT Médio Norte	402	104-108																					180 - 240 mil
MT Oeste	402	106-110																					180 - 240 mil
MT Vale do Araguaia	403	108-110																					180 - 240 mil
TO Sul	404	104-108																					180 - 240 mil
TO Norte	501	104-108																					200 - 260 mil
PA Sul	501	104-108																					180 - 240 mil
PA Norte	502	106-110																					180 - 240 mil
MA	501	108-112																					200 - 260 mil
PI	501	108-112																					200- 260mil
BA Oeste Irrigado	405	110-114																					180 - 240 mil

 Tolerado  Preferencial





**LATITUDE
EVOLUI** IPRO
LTT 7901 IPRO

INTACTA RR2 PRO™

Pontos Fortes

**ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO, PLASTICIDADE
COM RELAÇÃO AO STAND E BOA SANIDADE FOLIAR**

Características Agronômicas

 Grupo de maturação **7.9**

 Cor da pubescência **Cinza**

 Hábito de crescimento **Indeterminado**

 Peso de mil grãos (g) **180**

 Cor do hilo **Preto
imperfeito**

 Cor da flor **Roxa**

 Tecnologia **IPRO**

 Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
**Moderadamente
Resistente**

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³
			Set		Outubro					Novembro					Dezembro					Janeiro							
			25	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	
MS Norte	301	116-120																									160 - 220 mil
GO Sudoeste	301	116-120																									160 - 220 mil
Go Sudoeste e Sul	302	108-112																									160 - 220 mil
GO Centro Sul	303	116-120																									160 - 220 mil
Go Leste	304	116-120																									160 - 220 mil
GO Centro-Oeste	401	112-116																									160 - 220 mil
GO Norte	404	112-116																									160 - 220 mil
MT Sul	401	112-116																									160 - 220 mil
MT Médio Norte	402	104-108																									160 - 220 mil
MT Oeste	402	106-110																									160 - 220 mil
MT Vale do Araguaia	403	108-112																									160 - 220 mil
TO Sul	404	112-114																									180 - 240 mil
TO Norte	501	110-114																									200 - 260 mil
PA Sul	501	110-114																									180 - 240 mil
PA Norte	502	108-112																									160 - 220 mil
MA	501	110-114																									200 - 260 mil
PI	501	110-114																									200 - 260 mil
BA Oeste	405	114-118																									160 - 220 mil

 Tolerado  Preferencial





**LATITUDE
MAXIMIZA** IPRO
LTT8101 IPRO

INTACTA RR2 PRO™

Pontos Fortes

**ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, PMG ELEVADO, ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
E AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO**

Características Agronômicas

 Grupo de maturação 8.1	 Cor da pubescência Cinza	 Hábito de crescimento Indeterminado	 Peso de mil grãos (g) 180
 Cor do hilo Marrom claro	 Cor da flor Roxa	 Tecnologia IPRO	 Nível de fertilidade Média/Alta

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Suscetível

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																População plantas finais ³				
			Outubro					Novembro					Dezembro					Janeiro					
			05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05	10	15	20	25	05		10	15	20	25
MS Norte	301	116-120																					160 - 220 mil
GO Sudoeste	301	116-120																					160 - 220 mil
Go Sudoeste e Sul	302	110-114																					160 - 220 mil
GO Centro Sul	303	118-122																					160 - 220 mil
Go Leste	304	116-120																					160 - 220 mil
GO Centro-Oeste	401	112-116																					160 - 220 mil
GO Norte	404	112-116																					160 - 220 mil
MT Sul	401	112-116																					160 - 220 mil
MT Médio Norte	402	108-112																					160 - 220 mil
MT Oeste	402	108-112																					160 - 220 mil
MT Vale do Araguaia	403	112-116																					160 - 220 mil
TO Sul	404	114-116																					180 - 240 mil
TO Norte	501	112-116																					200 - 260 mil
PA Sul	501	112-116																					180 - 240 mil
PA NORTE	502	110-114																					160 - 220 mil
MA	501	112-116																					200 - 260 mil
PI	501	112-116																					200 - 260 mil
BA Oeste	405	114-118																					160 - 220 mil

 Tolerado  Preferencial





**LATITUDE
ADAPTA** IPRO
LTT 8402 IPRO

INTACTA RR2 PRO™

Pontos Fortes

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO, ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO, BOA SANIDADE FOLIAR, ADAPTADA A AMBIENTES DE BAIXO E MÉDIO POTENCIAL .

Características Agronômicas

 Grupo de maturação 8.4	 Cor da pubescência Cinza	 Hábito de crescimento Indeterminado	 Peso de mil grãos (g) 180
 Cor do hilo Marrom claro	 Cor da flor Branca	 Tecnologia IPRO	 Nível de fertilidade Média

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Moderadamente resistente

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³
			Outubro						Novembro						Dezembro						Janeiro						
			05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31	
MT Vale do Araguaia	403	122-126																								160 - 220 mil	
To Sul	404	120-122																								160 - 220 mil	
BA Oeste	405	128-132																								140 - 200 mil	
MA	501	122-126																								180 - 240 mil	
PI	501	122-126																								180 - 240 mil	
PA Sul	501	118-122																								180 - 240 mil	
TO Norte	501	118-122																								180 - 240 mil	
PA Norte	502	118-122																								160 - 220 mil	

 Tolerado  Preferencial



**LATITUDE
FORTALECE**

L 090183 RR



Pontos Fortes

**ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, AMPLA ÁREA DE ADAPTAÇÃO E
ALTO POTENCIAL DE ENGALHAMENTO**

Características Agronômicas

 Grupo de maturação **8.3**

 Cor da pubescência **Cinza**

 Hábito de crescimento **Indeterminado**

 Peso de mil grãos (g) **170**

 Cor do hilo **Preto imperfeito**

 Cor da flor **Roxa**

 Tecnologia **RR**

 Nível de fertilidade **Média/Alta**

Reação das Doenças

Cancro da Haste
Resistente

Pústula Bacteriana
Resistente

Nematoides Cisto
(*Heterodera glycines*)
Suscetível

Nematoides Galha
(*Meloidogyne incognita*)
Moderadamente Resistente

Região	Micros	Ciclo médio	Época de semeadura																								População plantas finais ³						
			Outubro					Novembro					Dezembro					Janeiro															
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01						
MT Vale do Araguaia	403	122-126																															160 - 220 mil
TO Sul	404	116-118																															160 - 220 mil
BA Oeste	405	124-128																															140 - 200 mil
MA	501	118-122																															180 - 240 mil
PI	501	118-122																															180 - 240 mil
PA Sul	501	114-118																															180 - 240 mil
TO Norte	501	114-118																															180 - 240 mil
PA Norte	502	116-120																															160 - 220 mil

 Tolerado  Preferencial



A Latitude

Nascemos desse espírito inovador, trabalhando com uma metodologia aplicada para trazer maior produtividade associada à rapidez e, assim como as sementes vigorosas em sua última fase de germinação, expandir, causar uma ruptura e emergir como uma fonte de inovação que poderá mudar o mercado de sementes para sempre. Uma nova opção, uma nova proposta, um novo modelo para experimentar



Germoplasma

Com mais de 3.000 combinações anuais e um crescente número de progênes testadas, estamos comprometidos em oferecer diversidade genética de alta qualidade. Além disso, nossa pesquisa se concentra na resistência a doenças e nematoides. Com tecnologias avançadas como **RR2PRO**, **Enlist-Conkesta** e **Xtend**, estamos na vanguarda das biotecnologias agrícolas.





Regiões de atuação

Estamos presentes nas regiões estratégicas dos estados do **Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e Pará**, e estamos expandindo ainda mais nossa atuação em **Mato Grosso e Goiás**.




Protegendo sua lavoura e aumentando a produtividade

A área de refúgio é fundamental para a preservação da eficácia das tecnologias Bt, como a INTACTA RR2 PRO®, no manejo de pragas. Para garantir o controle sustentável dos insetos, recomenda-se cultivar até 20% da área total de soja com variedades não Bt, como a soja convencional ou RR. Essa prática permite que insetos não resistentes permaneçam no ambiente, reduzindo as chances de surgirem pragas com resistência à tecnologia.

Como deve ser feita a implantação?

Para o sucesso do refúgio, essa área deve estar a no máximo 800 metros de distância da lavoura Bt. Plantar com um ciclo similar à soja INTACTA RR2 PRO® também ajuda a sincronizar o desenvolvimento das plantas.

Essa medida faz parte do Programa de Manejo de Resistência de Insetos (MRI) e é obrigatória para o licenciamento da tecnologia INTACTA RR2 PRO®, protegendo o agricultor contra possíveis perdas e mantendo a produtividade da lavoura.





LATITUDE

GENÉTICA DE SEMENTES



latitudegenetica.com.br

@latitudegenetica

(61) 3622-8200